

製品シリーズ	<b>ThinkPad L13 Gen 2</b>
製品番号	20VHS0SM00
ダイレクト価格（税込）	¥177,100
ダイレクト価格（税別）	¥161,000
JAN コード	4571592729519
初期導入済 OS	Windows 11 Pro 64bit（日本語版）
稼動確認 OS※5	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.40GHz
プロセッサコア数	4
プロセッサ・キャッシュ	8 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR4-3200, LPDDR4x-4267
チップ・セット	CPU に統合
vPro 対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティー キーホール
指紋センサー	指紋センサー

主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	8GB PC4-25600 DDR4 SDRAM (オンボード) / 8GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	0(空 0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	256GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	非対応
補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD)	なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 13.3 型 FHD IPS 液晶 (1920x1080 ドット、1,677 万色以上、16:9)、光沢なし
ビデオ・チップ	インテル® Iris® Xe グラフィックス
ビデオ RAM 容量	メインメモリと共有
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	なし

外部ディスプレイ出力 デジタル 接続時(ドット・発色)	最大 4096x2304 ドット、1677 万色(HDMI 接続時)/最大 5120x3200 ドット、1677 万色(USB Type-C 接続時)
USB ポート (Type-C USB3.1 )	USB 3.1 Gen2x1 (Thunderbolt4 対応)、USB 3.1 Gen1x1 (Video-out 対応)
USB ポート (Type-A USB3.1 )	USB 3.1 Gen1x2(内、Powered USBx1)
USB ポート (Type-A USB2.0)	なし
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ(RJ-45)	なし
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	1 (USB Type Cx2 & イーサネット拡張コネクタ-2 と兼用)
イーサネット拡張コネクタ	イーサネット拡張コネクタ-2 x 1
イーサネット	なし
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	なし

Bluetooth※2	Bluetooth v5
WiGig	非対応
NFC	なし
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™対応)
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter 付き)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	microSD メディアカードリーダー
SIM カードスロット	なし
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
センサー類	なし
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 311.5x219x17.6mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	約 1.38kg
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 43.5x7.7x28.5cm
梱包時重量	約 2.2kg

メインバッテリー	固定式 4 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 46Whr
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	i7 CPU の場合 約 9.5 時間 ; i5 CPU の場合 約 10.4 時間 ; i3 CPU の場合 約 11.9 時間 ;
充電時間(パワーオフ時)	約 1.9 時間 (パワーオフ) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター   種類	45W AC アダプター(USB Type-C)
AC アダプター   定格電圧	AC アダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター   質量	本体:約 200g コード:約 60g
最大消費電力(W)	45W
バッテリー・パック	なし
電源関係	AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	なし

保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	引き取り修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	なし
※1	実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリース時期により異なる場合があります。
※3	-
※5	レノボは本製品で稼働確認OSに記載されているWindows Enterpriseを動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。