

製品シリーズ	ThinkPad X1 Titanium Gen 1
製品番号	20QBS0R800
ダイレクト価格（税込）	¥408,870
ダイレクト価格（税別）	¥371,700
JAN コード	4571592581308
初期導入済 OS	Windows 11 Pro 64bit（日本語版）（Windows 10 Pro 64bit へのダウングレード権行使）
稼動確認 OS※5	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i7-1160G7 プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.10GHz
プロセッサコア数	4
プロセッサ・キャッシュ	12MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	LPDDR4x-4267
チップ・セット	CPU に統合
vPro 対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティー キーホール、HPD
指紋センサー	指紋センサー

主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB LPDDR4X (オンボード) / 16GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	0(空 0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	非対応
補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD)	なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 13.5 型 QHD IPS (2256x1504 ドット、約 1,677 万色、3:2) 、マルチタッチ対応(10 点)
ビデオ・チップ	インテル® Iris® Xe グラフィックス
ビデオ RAM 容量	メインメモリと共有
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	なし

外部ディスプレイ出力 デジタル 接続時(ドット・発色)	最大 5120x3200 ドット、1677 万色(Thunderbolt™4 接続時)
USB ポート (Type-C)	USB 4 (Thunderbolt4 対応)x2
USB ポート (Type-A)	なし
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	なし
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ(RJ-45)	なし
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	なし
イーサネット拡張コネクタ	なし
イーサネット	なし
ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax
WWAN	LTE-Advanced 対応
Bluetooth※2	Bluetooth v5
WiGig	非対応
NFC	なし
オーディオ機能	Dolby Atmos®

スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter 付き)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	なし
SIM カードスロット	nanoSIM
その他のカードスロット	なし
キーボード	日本語キーボード (バックライト付)
本体カラー	タイタニウムシルバー
カラーセンサー	なし
センサー類	ジャイロセンサー、加速度センサー、GPS
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 297.5x232.7x11.5mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	WLAN モデル 約 1.15kg～ WWAN モデル 約 1.18kg～
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 43.5x7.7x28.5cm
梱包時重量	約 2kg
メインバッテリー	4 セル リチウムイオンバッテリー (固定式)
セカンドバッテリー	なし

使用時間(JEITA2.0)	i5-1130G7 の場合 約 16.8 時間 ; i5-1140G7 の場合 約 16.6 時間 ; i7-1180G7 の場合 約 16.3 時間
充電時間(パワーオフ時)	約 2.77 時間 (パワーオフ) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 種類	65W スリム AC アダプター(USB Type-C)(急速充電対応)
AC アダプター 定格電圧	AC アダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 質量	本体:約 200g コード:約 60g
最大消費電力(W)	65W
バッテリー・パック	なし
電源関係	AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	1 年間 プレミアサポート+引き取り修理
保証 保証期間	1 年
保証 国内での修理	引き取り修理

保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	プレミアム サポート アセット タグ
※1	実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリース時期により異なる場合があります。
※3	-
※5	レノボは本製品で稼働確認OSに記載されているWindows Enterpriseを動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。