

製品シリーズ	<b>ThinkPad P14s Gen 4</b>
製品番号	21HGS1U200
ダイレクト価格（税込）	¥269,500
ダイレクト価格（税別）	¥245,000
JAN コード	4571591292427
初期導入済 OS	Windows 11 Pro 64bit（日本語版）
稼動確認 OS※5	Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 11 Enterprise (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Enterprise (64bit)
プロセッサ	インテル® Core™ i7-1360P プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.20GHz
プロセッサコア数	12
プロセッサ・キャッシュ	18 MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー※1	DDR5 5200,DDR4 3200,LPDDR5/x 6400,LPDDR4x 4267
チップ・セット	CPU に統合
vPro 対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPM あり(TCG V2.0 準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット (2.5x6mm)
指紋センサー	指紋センサー

主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	16GB DDR5 (オンボード) / 48GB
主記憶(RAM)スロット数 (空スロット数)	1(空 1)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	512GB ソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe,Gen4 Performance,OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	非対応
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LED バックライト付 14.0 型 WUXGA IPS 液晶 (1920x1200 ドット、1,677 万色以上、16:10、300nit)、光沢なし
ビデオ・チップ	インテル® UHD グラフィックス
ビデオ RAM 容量	内蔵グラフィックスの場合 : メインメモリと共有 NVIDIA RTX A500 Laptop GPU の場合 : 4 GB
外部ディスプレイ出力 アナログ接続時(ドット・発色)	-
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	最大 7680x4320 ドット、(Thunderbolt™4 接続時)/最大 3840x2160 ドット、(HDMI 接続時)

USB ポート Type-A	USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x 1、USB 3.2 Gen1 x 1
USB ポート Type-C	USB 4 (Thunderbolt 4 対応) x 2
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (Mini DisplayPort)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
ディスプレイ関連ポート (Mini HDMI)	なし
ディスプレイ関連ポート (Micro HDMI)	なし
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ	RJ-45 x1
OneLink	なし
ドッキングコネクタ	なし
イーサネット拡張コネクタ	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ワイヤレス※4	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax

WWAN	なし
Bluetooth※2	Bluetooth v5
NFC	NFC なし
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (Dolby Audio™機能付き)
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクroフォン	デジタルマイクroホン
内蔵カメラ	あり (前面:FHD 1080p+IR ハイブリッドカメラ、プライバシーシャッター付き)
Express カードスロット	なし
メモリーカードスロット	なし
SIM カードスロット	なし
その他のカードスロット	SSD 依存 搭載なし : オンボード M.2 スロット 1 (空 1) / 搭載あり : 1(空 0)
キーボード	日本語キーボード (バックライト付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 317.7x226.9x17.95mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	約 1.34 kg～
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 44.6x8.1x30cm
梱包時重量	約 2.4kg
メインバッテリー	固定式 4 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 52.5Whr
セカンドバッテリー	なし

使用時間(JEITA2.0)	i5 WUXGA の場合 約 18.1 時間 i7 WUXGA の場合 約 15.4 時間 i7 2.8K OLED の場合 約 12.8 時間
充電時間(パワーオフ時)	約 2.09 時間 (パワーオフ) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 種類	65W スリム AC アダプター(USB Type-C)(急速充電対応)
AC アダプター 定格電圧	AC アダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz) AC アダプターなしの場合 ご利用の AC アダプターによります
AC アダプター 質量	本体:約 200g コード:約 171.4g
最大消費電力(W)	65W
バッテリー・パック	なし
電源関係	AC アダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	なし
Office 類※3	なし
ペン	なし
その他	なし
拡張保守	なし
保証 保証期間	1 年
保証 国内での修理	引き取り修理

保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス)に準ずる
追加ライセンス	なし
ITC Service	なし
注釈※1	実際の動作スピードは CPU にサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
注釈※2	サポートできる Bluetooth のバージョンは OS や OS のリリース時期により異なる場合があります。
注釈※3	Windows Pro/Home 搭載の場合、Microsoft 365 1 か月無料試用版がプリインストールされています。
注釈※4	Wi-Fi 仕様は製品スペックとしての記載です。使用時には、国/地域・使用環境・設定等に応じた通信となります。
注釈※5	レノボは本製品で稼働確認 OS に記載されている Windows Enterprise を動作させるために必要なファームウェアやドライバーを提供しますが、Enterprise 固有のすべての機能の動作を保証するものではありません。