

| 製品シリーズ | | 注 | ThinkCentre neo 30s Small Gen 5 | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 製品フラグ | | | ファースト・セレクト | | | | |
| 製品番号(保守用製品番号) | | | 13DGS00 000 | 13DGS00 400 | 13DGS00 100 | 13DGS00 500 | 13DGS00D0 0 |
| ダイレクト価格(税込) | | | ¥176,440 | ¥211,640 | ¥189,640 | ¥224,840 | ¥217,140 |
| ダイレクト価格(税別) | | | ¥160,400 | ¥192,400 | ¥172,400 | ¥204,400 | ¥197,400 |
| JAN コード | | | 45827643 70965 | 45827643 70972 | 45827643 70989 | 45827643 70996 | 4582764373 089 |
| 筐体 | | | SFF | | | | |
| OS | 初期導入済 OS | ※ 1 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | | | | |
| | 稼働確認 OS | | Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit) | | | | |
| プロセッ サー | 名称 | | インテル® Core™ i5-13420H プロセッサ | | | | |
| | 動作周波数 | | 2.10GHz | | | | |
| | コア数 | | 8 | | | | |
| | キャッシュ | | 12MB | | | | |
| 統合メモリコントローラー | | | 5200MHz | | | | |
| チップセット | | | CPU に統合 | | | | |
| インテル AMT 対応(バージョン) | | | 非対応 | | | | |
| vPro 対応 | | | 非対応 | | | | |
| セキュリティ・チップ(TPM) | | | なし (ファームウェア TPM あり) | | | | |
| その他のセキュリティ機能 | | | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット(3x7mm) | | | | |
| メインメ モリ | 容量(搭載) | ※ 2 | 8GB (8GBx1) | 16GB (16GBx1) | | | |
| | 容量(最大) | ※ 2 | 64GB | | | | |
| | 仕様 | | DDR5 SDRAM UDIMM | | | | |
| | メモリスロット数 | ※ 3 | 2 (空 1) | | | | |
| 補助記 憶装置 (内蔵) | HDD | ※ 4 | なし | | | | |
| | RAID 構成 | | なし | | | | |
| | SSD | | 256GB (PCIe NVMe/M.2)(OPAL2.0 対応) | | | | 512GB (PCIe NVMe/M.2)(OPAL2.0 対応) |
| | オプティカル・ドライブ | ※ 5 | Ultra Slim DVD スーパーマルチ ドライブ | | | | |
| | | 5.25 インチ(Ultra Slim タイプ、9.0mm)(固定式) | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|---|---|
| | メディアカードリーダー | | | なし | |
| ビデオ・チップ | | | | CPU 内蔵(インテル® UHD グラフィックス) | |
| ビデオ RAM 容量 | | ※ 6 | | 最大約 4GB(メインメモリと共有) 最大約 8GB(メインメモリと共有) | |
| 外部接続時の解像度および最大発色数 | | アナログ出力 | ※ 7 | VGA: 1920x1200 ドット (1677 万色) | |
| | | デジタル出力 | ※ 7 | HDMI: 3840x2160 ドット (1677 万色) | |
| インター フェース (ポート) | 前面 USB ポ ート | Type-A | ※ 8 | USB 3.2 Gen1 x 2 | |
| | | Type-C | ※ 8 | USB 3.2 Gen1 (最大 15W 電源供給/USB データ転送機能に対応) x 1 | |
| | 背面 USB ポ ート | Type-A | ※ 8 | USB 3.2 Gen1 x 2、USB 2.0 x 2 | |
| | | Type-C | ※ 8 | 0 | |
| | シリアルポート | | ※ 8 | 1 | |
| | パラレルポート | | ※ 8 | 0 | |
| | PS/2 ポート | | ※ 8 | 0 | |
| | イーサネット・コネクタ(RJ-45) | | ※ 8 | 1 | |
| | ディスプレイ関 連ポート(外部 出力) | VGA | ※ 8 | 1 | |
| | | DisplayPort | ※ 8 | 0 | |
| | | HDMI | ※ 8 | 1 | |
| | | USB Type-C | ※ 8 | 0 | |
| | オーディオ関連 ポート | 前 面 | マイク入 力 | ※ 8 | 1 |
| | | | ヘッドホ ン出力 | ※ 8 | 0 |
| コンボジ ャック | | | ※ 8 | 1 | |
| 背 面 | | ライン入 力 | ※ 8 | 0 | |
| | | ライン出 力 | ※ 8 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|-----|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | マイク入力 | ※8 | 0 | | | | |
| | その他 | 前面 | ※8 | 0 | | | | |
| | | 背面 | ※8 | 0 | | | | |
| 通信関係 | ネットワークコントローラー | | | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード | | | | |
| | WLAN | | | なし | | | | |
| | WWAN | | | なし | | | | |
| | Bluetooth | | | なし | | | | |
| オーディオ・映像関連 | 内蔵カメラ | | | なし | | | | |
| | オーディオ機能 | | ※9 | Realtek HD Audio (オンボード) | | | | |
| | スピーカー | | | モノラルスピーカー (内蔵) | | | | |
| | マイクロホン | | | なし | | | | |
| 拡張スロット | PCI Express x16 | | ※10 | 1 (空 1) ハーフレンジス・ロープロファイル Gen.4.0 (x8 Link) | | | | |
| | PCI Express x1 | | ※10 | 1 (空 1) ハーフレンジス・ロープロファイル Gen.3.0 | | | | |
| | M.2 スロット | | ※10 | M.2 2230 x1 (空 1)、M.2 2280 x2 (空 1) | | | | |
| 拡張ベイ | 5.25 型 | | | 1 (空 0) | | | | |
| | 3.5 型 | | | 1 (空 1) | | | | |
| | 2.5 型 | | | 0 (空 0) | | | | |
| キーボード | | | | フルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) | | | | |
| マウス | | | | 光学ホイール マウス (USB) | | | | |
| 寸法・重量 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | | | 約 92.5x291.7x339.5mm | | | | |
| | 本体質量 | | | 約 4.6kg (最大構成時) | | | | |
| | 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ) | | | 約 19.5x39.5x53cm | | | | |
| | 梱包箱重量 | | | 約 6.8kg | | | | |
| 電源 | | | | 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) | | | | |
| 使用環境 | | | | 温度：0～35℃、湿度：10～90% (但し結露無き事) | | | | |
| 保存環境 | | | | 温度：-40～60℃、湿度：10～90% (但し結露無き事) | | | | |
| 最大消費電力(W) | | | | 260 | | | | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022 年度省エネ基準達成率) | | | ※11 | 16 区分 64.2kWh/年(AA) | | | | |
| Microsoft Office | | | ※12 | Microsoft 365 1 か月 無料試用版 | Microsoft Office Home & | Microsoft 365 1 か月 無料試用版 | Microsoft Office Home & | Microsoft 365 1 か月無 料試用版 |

| | | | Business 2024(法人 向け) | Business 2024(法人 向け) |
|------------|------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|
| 主な付 属品 | キーボード | | フルサイズ キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) | |
| | マウス | | 光学ホイール マウス(USB) | |
| | スタンド関係 | | フロア スタンド | |
| | 電源関係 | ※ 13 | 電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応) | |
| | リカバリメディア | ※ 14 | なし | |
| | Office 類 | ※ 12 | なし | |
| | マニュアル保証書関係 | | マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています) | |
| | その他 | | エア ディフレクター | |
| システム 本体 | 保証期間 | ※ 15 | 1 年間 | |
| | 国内での修理 | ※ 16 | プレミアサポート+翌営業日オンサイト修理 | |
| | 海外での修理 | ※ 17 | 修理依頼国での修理方法(IWS ハードウェア国際保証サービス)に準ずる | |
| 発表日 | | | 2025 年 1 月 15 日 | |
| 出荷開始予定日 | | | 2025 年 1 月 15 日 | |
| 保守活動終了予定日 | | | 2031 年 7 月 31 日 | |
| 仕切りコード | | | PC-3T | |

※1 システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能な Disk to Disk を採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。

※2 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。

※3 メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリを外してオプションメモリを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリの作動保証は致しません。

※4 出荷時状態でのハードディスクは NTFS 区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は 1GB=1000Byte の 3 乗換算であり、1GB=1024Byte の 3 乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階より Product Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態では C ドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。この Product Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリ作業が可能です。

※5 音楽 CD を再生される際にはディスクレーベル面に[CD ロゴ]マークの入ったものなど JIS 規格に適合したディスクをご使用下さい。CD 規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能な CD メディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audio です。読み出し可能な DVD ディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/-RW/+R/+RW、DVD-Video です。DVD ソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しておりません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。

- ※6 ビデオ RAM として使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS 等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。
- ※7 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをお使いください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- ※8 接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。
- ※9 モノラル・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロホン等は別途お求め下さい。
- ※10 すべての PCI の拡張カードについて動作保証するものではありません。指定のサイズ範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。
- ※11 エネルギー消費効率とは、省エネ法告示（平成 31 年 3 月 29 日 経済産業省告示第 69 号）の定める最大構成にて、JIS C62623:2014 で定める測定方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は、2022 年度を目標とした基準で示しています。表示語 A は達成率 100%以上 110%未満、AA は達成率 110%以上 140%未満、AAA は達成率 140%以上である事を示します。また達成率が 100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- ※12 Microsoft Office 製品は対象モデルにのみ初期導入されています。
- ※13 電源コードと接地(アース)端子付き電源プラグは電圧 100V 対応となります。ハイボルト電圧のコンセントにご接続いただく際に、電源コードと接地(アース)端子付き電源プラグはご利用いただけません。また、日本国外ではご利用できません。
- ※14 リカバリメディアは同梱されていません。必要な場合にはレノボサポートサイトよりお申し込み下さい。
- ※15 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
- ※16 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。一部の保守部品は、部品を送付しお客様に交換して頂く場合がございます。(受付時間：9:00～17:00/月～金、修理対応時間：9:00～17:00/月～金)
- ※17 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。
- ※18 ●初期導入されています。○ハードディスクに予め導入されていますが、セットアップが必要です。ソフトウェアのバージョンは、製品発表時のものであり、途中でリリースアップされる場合がございます。
- ※19 Microsoft Windows に標準で組み込まれています。
- ※20 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovo は他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※21 最新のウイルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。
- ※22 搭載するストレージの容量は 500GB 以上の場合、プレインストールされます。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Microsoft、Windows またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。