

製品シリーズ		注釈	ThinkSmart Core Full Room Kit for Zoom Rooms	
製品フラグ			RM/TM	
製品番号(保守用製品番号)			11S50001JP	
ダイレクト価格(税込)			¥438,900	
ダイレクト価格(税別)			¥399,000	
コンポーネント			ThinkSmart Core、ThinkSmart Controller、ThinkSmart Bar XL、ThinkSmart Cam	
ThinkSmart Core	OS	※2	Windows 10 IoT Enterprise SAC 64bit	
	主なソフトウェア	会議室ソリューション	※1 ※8	Zoom Rooms
		管理ユーティリティ	※8	ThinkSmart Manager
		インターネット・セキュリティ	※14	Microsoft Defender ウィルス対策
	プロセッサ		インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサ	
	vPro対応		対応	
	セキュリティ・チップ (TPM)		あり(TCG V2.0準拠)	
	その他のセキュリティ機能		パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、スーパーバイザーパスワード、セキュリティキーホール	
	メモリ	※3 ※4	8GB DDR4 SDRAM	
	SSD		256GB SSD	
	ポート類	※6	USB 3.2 Gen2 x 2 (ThinkSmart Cam、ThinkSmart Bar XLなどのオーディオ設備、カメラ接続用)、USB 3.2 Gen1、USB Type-C 3.2 Gen1 (ThinkSmart Controller接続用)、USB Type-C 3.2 Gen2 (Thunderbolt™ 4 対応)、HDMI (外部出力) x 2、HDMI (外部入力)、RJ45、電源ジャック、セキュリティーキーホール	
	通信関係	ネットワークコントローラ		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)
ワイヤレス			インテル® Wireless-AC 9260 a/b/g/n/ac	

	Bluetooth	※13	Bluetooth v5.1
	ケーブル管理		セキュリティドア、ケーブルガイド
	デジタル出力 (HDMI)	※5	デフォルト1920x1080pドット、最大4096x2160ドット (1677万色)
	電源ユニット	※7	ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 90W
	寸法・重量	※15	約226 x 200 x 37.5mm、約1.12kg
ThinkSmart Controller	ディスプレイ		10.1型 マルチタッチ(10点)、1280x800ドット
	センサー類	※16	モーションセンサー
	ポート類		3.5mmオーディオジャック、セキュリティーキーホール
	ケーブル		ThinkSmart Core接続用USB Type-C 10mケーブル(ThinkSmart Controllerと分離不可)
	スタンド		30度、60度対応可能
	寸法・重量	※15	約269.5 x 168.1 x 83.3 mm、約754g
ThinkSmart Cam	視野角		水平視野角100度、垂直視野角68度、対角視野角125度
	アスペクト		16:10
	解像度		USB 2.0 ケーブルを使用する場合 (同梱ケーブル) :1080p at 30fps、720p at 30fps、360p at 30fps USB 3.2 Gen 1 ケーブルを使用する場合(別途ご用意ください) :4K at 30fps、1080p at 60/30fps、720p at 60/30fps、360p at 60/30fps
	出力フォーマット		MJPEG、YUV2
	AI機能		自動フレーミング、話者トラッキング (認識範囲: 約5メートル)、人数カウント、ホワイトボード認識
	寸法・重量	※15	約105mm x 60.5mm x 36mm、約245g
	取り付け方法		スタンドアローン (三脚穴、マグネットによる取り付け可)、ウォールマウント、TVマウント、ThinkSmart Barにマグネットによる取り付け
ThinkSmart Bar XL	主なコンポーネント		サウンドバー、サテライトマイクx2
	デジタルシグナルプロセッサ (DSP)		エコーキャンセル、ノイズ抑制DSP内蔵
	スピーカー		97 dB@0.5m まで音量調節可能、20W + 20W 4スピーカー
	マイク		全二重方式、ビームフォーミングアレイマイク4個本体側に内蔵、サテライトマイク2個、最大10m集音可能 (サテライトマイク利用時)
	ボタン類	※6	電源ボタン、ミュート (サウンドバー側、サテライトマイク側)、Bluetooth、ボリュームボタン
	ポート類		電源ジャック、USB Type-C、アナログインプット、アナログアウト

			プット、マイクイン、マイクアウト (サテライトマイク側)、マイクイン (サテライトマイク側)
	電源ユニット	※7	ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
	寸法・重量	※15	約800 x 56 x 90 mm (ThinkSmart Bar本体)、約100x 20 mm (サテライトマイク)、約1.9kg (ThinkSmart Bar XL本体)、約220g (サテライトマイク)
寸法・重量	梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)	※15	約860 x 148 x 502 mm
	梱包箱重量	※15	約10.13kg
主な付属品	付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1年間
	リカバリメディア	※9	なし
	電源関係	※7	ThinkSmart Core用ACアダプター、ThinkSmart Core用電源コード、ThinkSmart Bar XL用ACアダプター、ThinkSmart Bar XL用電源コード
	ケーブル類		ThinkSmart Cam接続用 5 m USB Type-C – USB Type-Aケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL接続用 5 m USB Type-C – USB Type-Aケーブル(USB2.0)、サテライトマイク接続用6mケーブル x 2
	マウント用パーツ		ThinkSmart Coreマウント用VESA規格マウントパーツ、ThinkSmart Camマウント用パーツ、ThinkSmart Bar XLマウント用パーツ
	マニュアル保証書関係	※10	マニュアル類
保証期間		※11	3年間
国内での修理		※11※17	翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)
海外での修理		※12	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる
発表日			2021年8月3日
出荷開始予定日			2021年9月21日
保守活動終了予定日			2029年8月29日

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。

※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。

※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。

※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。

※5 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などが

ぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920 x 1080ピクセルの出力がサポートされています（当製品発表時点）

※6 接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。最大2画面外部出力可能です。

※7 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントにご接続いただく際にご利用いただけません。

※8 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。

※9 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、同梱の「リカバリメディアに関するご案内」に記載の手順に従ってお申し込みください。

※10 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。

※11 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。

※12 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト [www.lenovo.com/jp/iws/](http://www.lenovo.com/jp/iws/) をご覧ください。

※13 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。

※14 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウイルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。

※15 平均値です。

※16 Zoom Roomsのアプリケーション設定により動作しないこともあります。

※17 ThinkSmart プロフェッショナルサービス(DeployおよびMaintain)も1年間ご利用いただけます。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Microsoft、Windowsまたはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

このカタログの情報は2021年8月3日現在のものです。