

製品シリーズ	ThinkPad E15 Gen 2
製品番号	20T8S0N800
ダイレクト価格 (税込)	¥147,400
ダイレクト価格 (税別)	¥134,000
初期導入済OS	Windows 10 Home 64bit (日本語版) - Lenovoはビジネスに Windows 10 Proをお勧めします
稼動確認OS	Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)
プロセッサ	AMD Ryzen™ 5 PRO 4650U プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.10GHz
プロセッサコア数	6
プロセッサ・キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)
統合メモリーコントローラー ※1	DDR4-3200MHz, LPDDR4-4266MHz
チップ・セット	APU に統合
vPro対応	非対応
セキュリティー・チップ(TPM)	TPMあり(TCG V2.0準拠, ハードウェアチップ搭載)
その他のセキュリティー機能	パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザーパスワード、システム マネジメント パスワード、セキュリティー キーホール
指紋センサー	指紋センサーなし
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)	8GB PC4-25600 DDR4 SDRAM (オンボード) / 24GB
主記憶(RAM)スロット数	DIMMメモリ依存 搭載なし: 1(空1) / 搭載あり: 1(空0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	256GBソリッドステートドライブ (M.2 PCIe NVMe)、なし
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	なし
補助記憶装置(内蔵) SSHD (Hybrid HDD)	なし
補助記憶装置(内蔵) 光学ドライブ	なし
補助記憶装置(内蔵) ウルトラベイ他	なし
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9)、光沢なし - アルミニウム ブラック
ビデオ・チップ	AMD Radeon™ グラフィックス
ビデオRAM容量	メインメモリと共有
外部ディスプレイ出力 アナログ	なし

接続時(ドット・発色)	
外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色)	最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)/最大 4096x2160ドット、1677万色(USB Type-C接続時)
USBポート (Type-C USB3.1)	USB 3.1 Gen1x1 (Video-out 機能付き)
USBポート (Type-A USB3.1)	USB 3.1 Gen1x1(Powered USB)
USBポート (Type-A USB2.0)	USB 2.0x1
ディスプレイ関連ポート (VGA)	なし
ディスプレイ関連ポート (HDMI)	HDMI x 1
オーディオ関連ポート	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
イーサネット・コネクタ(RJ-45)	RJ-45 x 1
OneLink	なし
OneLink+	なし
ドッキングコネクタ	なし
イーサネット拡張コネクタ	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ワイヤレス	Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠)(MediaTek 7921)
WWAN	側徨
Bluetooth※2	Bluetooth v5
WiGig	非対応
NFC	側徨
オーディオ機能	Dolby Audio™対応
スピーカー	ステレオスピーカー
マイクロホン	デジタルマイクロホン
内蔵カメラ	あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付)
Expressカードスロット	なし
メモリーカードスロット	なし
SIMカードスロット	側徨
その他のカードスロット	側徨
キーボード	日本語キーボード (数値キーパッド付)
本体カラー	ブラック
カラーセンサー	なし

センサー類	なし
ボタン類	なし
本体寸法 (W×D×H)mm	約 365x240x18.9mm
本体質量(バッテリー・パックを含む)	約 1.7kg
梱包箱寸法(W×D×H)cm	約 48.8x8x33cm
梱包時重量	約 2.6kg
メインバッテリー	3セル リチウムイオンバッテリー (固定式)
セカンドバッテリー	なし
使用時間(JEITA2.0)	Ryzen 5 4500Uの場合 約 12.6時間 Ryzen 7 4700Uの場合 約 14.8時間
充電時間(パワーオフ時)	約 2.08時間 (パワーオフ) ACアダプターなしの場合 ご利用のACアダプターによります
ACアダプター 種類	65W ACアダプター(USB Type-C)(急速充電対応)
ACアダプター 定格電圧	ACアダプター搭載の場合 AC 100-240V(50/60Hz)  ACアダプターなしの場合 ご利用のACアダプターによります
ACアダプター 質量	本体:約 237g コード:約 60g
最大消費電力(W)	65W
バッテリー・パック	なし
電源関係	ACアダプター、電源コード
マニュアル保証書関係	マニュアル類
リカバリーメディア関連情報	側隕
Office類	なし
ペン	なし
その他	なし、なし
拡張保守	側隕
保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる
ITC Service	なし、なし、なし、なし、なし、なし
※1	実際の動作スピードはCPUにサポートされるメモリースピードと物理メモリー動作スピードの最小値です。
※2	サポートできるBluetoothのバージョンはOSやOSのリリース時期により異

なる場合があります。

このカタログの情報は2021年11月25日現在のものです。