

首先執行 Internet Explorer，網頁視窗出現後，再點選最上面的『工具』→『網際網路選項』。



視窗出現後，再點選『連線』。



視窗出現後，再點選『安裝』。




視窗出現後，再點選『下一步』。



視窗出現後，點選『連線到網際網路』，之後再點選『下一步』。

新增連線精靈

網路連線類型
您要做什麼?




- 連線到網際網路 (C)**
連線到網際網路讓您可以瀏覽網頁和讀取電子郵件。
- 連線到我工作的地方的網路 (O)**
連線到公司網路 (使用指定撥號或 VPN) 以便您可以從家裡、地區辦公室或其他位置工作。
- 設定一個家用或小型辦公室網路 (S)**
連線到一個現存的家用或小型辦公室網路或設定一個新的。
- 設定一個進階的連線 (E)**
使用您的序列，平行，或紅外線連接埠直接連線到其他電腦，或設定讓其他電腦連線到這台電腦。

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

視窗出現後，點選『手動設定我的連線』，之後再點選『下一步』。

新增連線精靈

準備好
精靈正在準備設定您的網際網路連線。



您想要如何連線到網際網路?

- 從網際網路服務提供者 (ISP) 清單中選取 (L)**
- 手動設定我的連線 (M)**
您將需要帳戶名稱、密碼，及 ISP 的電話號碼，才能建立撥號連線。寬頻帳戶則不需要電話號碼。
- 使用我從 ISP 取得的 CD (C)**

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

視窗出現後，點選『使用需要使用者名稱和密碼的寬頻連線來連線』，之後再點選『下一步』。

新增連線精靈

網際網路連線
您想要如何連線到網際網路?

使用撥號數據機來連線 (D)
這種類型的連線使用數據機和一般電話線或 ISDN 電話線。

使用需要使用者名稱和密碼的寬頻連線來連線 (U)
這是一種使用纜線數據機或 DSL 的高速度連線方式。您的 ISP 可以參照這種連線為 PPPoE。

使用一直在連線狀態的寬頻連線來連線 (A)
這是一種使用纜線數據機、DSL，或區域網路連線的高速度連線方式。它會一直處於使用中狀態，並且不需要您的登入。

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

輸入 ISP 業者名稱，如 HINET 或 SEEDNET 之類，之後再點選『下一步』。

新增連線精靈

連線名稱
提供您的網際網路連線的服務名稱為?

請在下列方塊中輸入您的 ISP 名稱。

ISP 名稱 (A)

ADSL

您在這裡所輸入的名稱將做為您正在建立的連線的名稱。

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

輸入您的使用者名稱和密碼，之後再點選『下一步』。

新增連線精靈

網際網路帳戶資訊
您將需要帳戶名稱及密碼，才能登入您的網際網路帳戶。

請輸入 ISP 帳戶名稱及密碼，然後將這個資訊寫下，並存放在安全的地方。(如果您忘記現有的帳戶名稱或密碼，請連絡您的 ISP。)

使用者名稱(U): 12345678@hinet.net

密碼(P): *****

確認密碼(C): *****

任何人從這台電腦連線到網際網路時，都使用這個帳戶名稱和密碼(S)

將這個連線設為預設的網際網路連線(M)

開啓這個連線的網際網路連線防火牆(T)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

按下『完成』即可。

新增連線精靈

完成新增連線精靈

您已成功地完成了建立下列連線所需要的步驟:

ADSL

- 當做預設連線
- 這個連線有防火牆
- 跟這台電腦上所有的使用者共用
- 所有的人都使用相同的使用者名稱和密碼

這個連線將儲存於 [網路連線] 資料夾中。

將這個連線的捷徑加到我的桌面上(S)

要建立這個連線和關閉這個精靈，請按 [完成]。

< 上一步(B) 完成 取消